機器接続確認資料

弊社にて、NYC-STI-GWと以下の機器について動作可能なことを確認しています。

[iPad]

社名	分類	型番	備考
Apple	iPad	iPad 10.2 インチ(第 9 世代)	iPadOS16 17
		iPad Pro 12.9 インチ(第 5 世代)	iPadOS15 16
		iPad 10.9 インチ(第 10 世代)	iPadOS16
		iPad Pro 12.9 インチ(第 6 世代)	iPadOS16 17

【スピーカ機器とマイク機器】

社名	分類	型番	備考	
サンワサプライ	マルチメディアスピーカー	MM-SPL2N3	周波数特性	200Hz~20000Hz
			実用最大出力	5W(2.5W+2.5W)
			ロードインピーダンス	4Ω
	PC スタンドマイク	MM-MC32	周波数帯域	70Hz∼15000Hz
	または MM-MC32N	感度	-35±3dB	
		MM-MC32N	インピーダンス	2.2k Ω
			指向性	単一指向性

【電話機】

社名/ブランド名	型番	備考
ナカヨ	NS-R01<>	_
	NS-A シリーズ電話機	_
	NS-W01<>	_
日立情報通信エン	HI-P5A	2023 年 9 月製の NYC-STI-GW から適用
ジニアリング		
JACOB JENSEN	T-1	2023 年 9 月製の NYC-STI-GW から適用

【主装置】

社名	型番	備考
ナカヨ	NYC-X シリーズ	_
	NYC-Si シリーズ	_

[NYC-MICROSV2-LAN]

社名	型番	備考
ナカヨ	NYC-MICROSV2-LAN	_

おしらせ

- ●本資料は、全ての動作を保証するものではありません。
- ●本資料の内容は、予告なしに変更することがあります。
- ●本資料に記載の各会社名・各製品名(型番など)は、各社の商標または登録商標です。
- ●機器の仕様等については、各社のホームページでご確認ください。

